

API

Quyida SMS-xabar berishni avtomatlashtirish uchun sayt, xizmat yoki ilovani GETSMS.UZ tizimi bilan integratsiyalash bo'yicha qisqacha ko'llanma keltirilgan. Integratsiyani soddalashtirish uchun biz dasturlash tillarida kod namunalari ishlab chiqdik.

Boshlashdan oldin:

Loyihangiz cURL-ni qo'llab-quvvatlashiga ishonch hosil qiling.

So'rovlar yuboriladigan serverning statik IP manzili haqida texnik xizmatga xabar bering, aks holda noma'lum xostlardan ulanishlar rad etiladi.

Quyida manba kodida ishlatiladigan o'zgaruvchilarning ta'riflari keltirilgan:

LOGIN - texnik xizmat tomonidan berilgan login

PASSWORD - login bilan berilgan parol

NUMBER - oluvchining xalqaro formatdagi telefon raqami, ortiqcha (+)siz

TEXT — UTF-8 kodlashda SMS xabar matni

REQUEST_ID — so'rov identifikatori

Ulanish uchun texnik hujjatlar

```
<?php
```

```
/**
```

```
 * (c) 2018 http://getsms.uz
```

```
 *
```

```
SMS yuborish uchun qayta ishlovchiga havola:
```

```
http://185.8.212.184/smsgateway/
```

Parametrlar POST usulida quyidagi shaklda yuboriladi

```
login = loginingiz
```

```
password = parolingiz
```

```
nickname = tizimda ilgari o'rnatilgan alfa nomlaringizdan biri. Odatda, SMS qisqa raqamdan yuboriladi.
```

```
data =
```

```
[
```

```
{
```

```
  "phone":"998971234567", "text":" testli sms1"
```

```
},
```

```
{
```

```
  "phone":"998971234567", "text":" testli sms 2"
```

```
}
```

```
]
```

```
100 tagacha yuborilgan sms massivi (json obyektlari)
```

muvaffaqiyatli so'rovga javoban, tizim quyidagi ma'lumotlarni beradi:

```
[
```

```
{
  "recipient": 998971234567,
  "text": "тестовое смс 1",
  "user_id": 1,
  "date_received": 1499493672,
  "message_id": 16854781,
  "request_id": 52480252,
  "client_ip": "185.8.212.184"
}
]
```

Agar telefon raqami noto'g'ri bo'lsa, javob quyidagicha bo'ladi:

```
[
  {
    "error": 1,
    "error_text": "is NOT a phone number",
    "error_no": 300,
    "recipient": "+998901234567",
    "text": "text1",
    "user_id": 1,
    "date_received": 1499493758,
    "message_id": 20766930,
    "request_id": 76181024,
    "client_ip": "185.8.212.184"
  }
]
```

Eslatma: Abonentga SMS yetib borganligini tekshirish uchun talab qilinadi

`request_id` json obyekt elementi (qizil bilan ajratilgan) SMS shlyuz javobidan.

Tekshirish uchun ishlov beruvchiga havola yuborilgan SMS maqomi:
<http://185.8.212.184/smsgateway/status/>

SMS yetkazib berish holatini tekshirish uchun abonent POST usuli, quyidagi parametrlar bilan so'rov yuborishi kerak:

login = loginingiz

password = parolingiz

data =

```
[
  {
    "request_id ":"3853471"
  }
]
```

ilgari olingan (SMS yuborishda so'rovga javobda) Id so'rovga ega 1 json obyektini o'z ichiga olgan massiv

muvaffaqiyatli so'rovga javoban, xizmat quyidagi ma'lumotlarni beradi: [

```
{
  "recipient": "998901234567",
  "text": "Ваш текст смс",
  "user_id": "1",
  "date_received": "2018-07-08 10:40:34",
```

```
    "date_sent": "2018-07-08 10:40:34",
    "date_delivered": "2018-07-08 10:40:52",
    "message_id": "38457358",
    "request_id": "93786401",
    "status": "delivered",
    "count_messages": "1",
    "client_ip": "185.8.212.184",
    "description": "OK"
  }, {
    "recipient": "998901234567",
    "text": "Ваш текст смс",
    "user_id": "1",
    "date_received": "2017-07-08 10:40:34",
    "date_sent": "2017-07-08 10:40:34",
    "date_delivered": "2017-07-08 10:40:42",
    "message_id": "12911573",
    "request_id": "93786401",
    "status": "delivered",
    "count_messages": "1",
    "client_ip": "185.8.212.184",
    "description": "OK"
  }
]
```

Agar noto'g'ri ma'lumotlar yuborilgan bo'lsa,
Xizmatdan javob quyidagicha ko'rinadi:

```
[
  {
    "error":1,"text":"Incorrect Login or Password","error_no":101
  }
]
```

Xatolarning quyidagi turlari mavjud:

```
{
  "error": 1,
  "error_text": "Login or Password is NULL",
  "error_no": 100
}
{
  "error": 1,
  "error_text": "Incorrect Login or Password",
  "error_no": 101
}
{
  "error": 1,
  "error_text": "Account blocked",
  "error_no": 102
}
{
  "error": 1,
  "error_text": "Limit is over",
  "error_no": 103
}
{
  "error": 1,
  "error_text": "Array is not a JSON",
  "error_no": 200
}
```

```

}
{
  "error": 1,
  "error_text": "Array is invalid",
  "error_no": 201
}
{
  "error": 1,
  "error_text": "Nickname didn\'t set",
  "error_no": 202
}
{
  "error": 1,
  "error_text": "Incorrect nickname",
  "error_no": 203
}
{
  "error": 1,
  "error_text": "request_id is wrong",
  "error_no": 400
}
}

```

PHP skriptidan SMS yuborish namunasi:

```

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL,
'http://185.8.212.184/msggateway/'); curl_setopt($curl,
CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 5); curl_setopt($curl,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($curl,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); curl_setopt($curl,
CURLOPT_POSTFIELDS, 'login='.urlencode('ВАШ ЛОГИН').
'&password='.urlencode('ВАШ ПАРОЛЬ').
'&nickname='.urlencode('test').
'&data='.urlencode([
{"phone": "998901234567", "text": "Ваш текст смс"}
]));
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera 10.00');
$res = curl_exec($curl);
echo $res;
curl_close($curl);

```

PHP skriptidan SMS maqomini olish namunasi:

```

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL,
'http://185.8.212.184/msggateway/status/'); curl_setopt($curl,
CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);

```

```
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 5); curl_setopt($curl,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($curl,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); curl_setopt($curl,
CURLOPT_POSTFIELDS, 'login='.urlencode('ВАШ ЛОГИН').
'&password='.urlencode('ВАШ ПАРОЛЬ'). '&data='.urlencode('{{"request_id":"полученный
ранее request_id"}}')); curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera 10.00');
$res =
curl_exec($curl); echo
$res; curl_close($curl);
```

HTML - SMS yuborish shakli:

```
<p>Отправка SMS</p>
<form method="post" action="http://185.8.212.184/smsgateway/">
<p><b>Login:</b><br>
<input type="text" name="login" value="«ВАШ ЛОГИН»>
</p>
<p><b>Password:</b><br>
<input type="text" name="password" value="«ВАШ ПАРОЛЬ»>
</p>
<p><b>Nickname:</b><br>
<input type="text" name="nickname" value="«ВАШ НИК»>
</p>
<p><b>Data:</b><br>
<input type="text" name="data" value='[{"phone":"998901234567", "text":"Ваш текст
смс"}]'> </p>
<p><input type="submit" value="Отправить">
</form>
```

HTML shaklida SMS holatini tekshirish namunasi:

```
<p>Проверка статуса SMS</p>
<form method="post" action="http://185.8.212.184/smsgateway/status/">
<p><b>Login:</b><br>
<input type="text" name="login" value="«ВАШ ЛОГИН»>
</p>
<p><b>Password:</b><br>
<input type="text" name="password" value="«ВАШ ПАРОЛЬ»>
</p>
<p><b>Data:</b><br>
<input type="text" name="data" value='[{"request_id":"полученный ранее
request_id"}]'> </p>
<p><input type="submit" value="Отправить">
</form>
```

